

# Vitofyllin®

## propentofyllin 50 & 100 mg tabletter



### Egenskaber

Vitofyllin® øger blodgennemstrømningen, især i hjerne, hjerte- og skeletmuskulaturen. Hjernen får dermed ekstra oxygen uden at øge hjernens glucosebehov. Vitofyllin® har en moderat positiv kronotropisk virkning og en markant positiv inotropisk virkning. Desuden har det vist sig at have en antiarytmisk virkning hos hunde med myokardiel iskæmi samt bronkodilatatorvirkning. Vitofyllin® hæmmer trombocyttaggregering og forbedrer strømningsegenskaberne for erythrocytter. Vitofyllin® har en direkte virkning på hjertet og reducerer perifer vaskulær resistens, hvorved belastningen på hjertet reduceres. Vitofyllin® kan øge villigheden til fysisk aktivitet og aktivitetstolerancen, især hos ældre hunde.

### Dyreart

Hund

### Indikation

Til forbedring af perifer og cerebral vaskulær blodcirkulation.

Til forbedring af sløvhed, letargi og generel fremtoning hos hunde.

### Dosering

6-10 mg/kg po. daglig fordelt i to 3-5 mg/kg doser. Se doseringsskema.

#### 50 mg

Legems- vægt (kg)	Tabletter		Daglig samlet antal tabletter	Daglig samlet dosis (mg/kg)
	mor- gen	aften		
2,5 - 4	¼	¼	½	6,3 - 10,0
5 - 7	½	½	1	7,1 - 10,0
8 - 9	¾	¾	1½	8,3 - 9,4
10 - 15	1	1	2	6,7 - 10,0
16 - 25	1½	1½	3	6,0 - 9,4
26 - 33	2	2	4	6,1 - 7,7

#### 100 mg

Legems- vægt (kg)	Tabletter		Daglig samlet antal tabletter	Daglig samlet dosis (mg/kg)
	mor- gen	aften		
20 - 33	1	1	2	6,0 - 10,0
34 - 49	1½	1½	3	6,1 - 8,8
50 - 66	2	2	4	6,1 - 8,0
67 - 83	2½	2½	5	6,0 - 7,5

### Pakningsstørrelse

50 mg: 56 tabletter (Vnr 13 76 82)

100 mg: 140 tabletter (Vnr 47 50 18)

Se bagsiden for mere information.



**salfarm**  
www.salfarm.com

Neuroprotektiva

# Vitofyllin®

propentofyllin 50 & 100 mg  
tabletter

## Dyrearter

Hund

## Indikationer

Til forbedring af perifer og cerebral vaskulær blodcirkulation. Til forbedring af sløvhed, letargi og generel fremtoning.

## Dosering

Basisdosis er 6-10 mg propentofyllin/kg legemsvægt daglig fordelt i to 3-5 mg/kg doser.

## Overdosering

Excitation, takykardi, hypotension, rødme af slimhinder og opkastning. Seponering af behandlingen medfører en spontan remission af disse symptomer.

## Kontraindikationer

Må ikke anvendes til hunde, der vejer mindre end 2,5 og 5 kg (afhængig af tablettstyrke). Overfølsomhed over for det aktive stof/hjælpestoffer.

## Bivirkninger

Allergiske hudreaktioner, opkastning, hjerteforstyrrelse. Ved bivirkninger bør behandling seponeres.

## Interaktion

Ingen kendte

## Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr:

Specifikke sygdomme (f.eks. nyresygdom) skal behandles i overensstemmelse hermed. Det bør overvejes at rationere medicinering hos hunde, der allerede får behandling for kongestiv hjerteinsufficiens eller bronkial sygdom. I tilfælde af nyresvigt skal dosis reduceres. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Der bør udvises forsigtighed for at undgå utilsigtet indtagelse ved hændeligt uheld. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask hænder efter anvendelse. Særlige forholdsregler vedrørende beskyttelse af miljøet: Ikke relevant.

## Drægtighed eller diegivning

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller avlsdyr.

## Pakningsstørrelse

50 mg: 56 tabletter

100 mg: 140 tabletter

## Opbevaringstid

I salgspakning: 5 år. Delte tablette: 72 timer.

## Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Opbevares i den originale blisterpakning. Opbevar blisterpakningen i den ydre æske. Opbevares tørt. Delte tabletter skal opbevares i blisterpakningen.

## Udleveringsgruppe: B

**Pris:** For dagsaktuel pris se [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk)

## Indehaver af markedsføringstilladelsen

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Østrig.

Fuldstændigt produktresumé kan ses på [www.produktresume.dk](http://www.produktresume.dk) eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: [info@salfarm.com](mailto:info@salfarm.com)

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.