



**Cardisure®  
Flavoured vet.**



**Et godt valg,  
Del efter del**



**Cardisure®  
Flavoured vet.**  
Pimobendan

# Kronisk hjertesvigt hos hunde

Cirka 10 % af de hunde, der besøger en praktiserende dyrlæge, har en hjertesygdom. Størstedelen af hundene diagnosticeres med myxomatøs mistralklap sygdom (MMVD) eller dilateret kardiomyopati (DCM), hvilket forekommer mindre almindeligt.


Begge sygdomme kan med tiden føre til hjertesvigt. Foruden passende medicinsk behandling er omhyggelig monitorering og opfølgning påkrævet for at opnå den bedste behandlingseffekt.

## Behandling af kronisk hjertesvigt hos hunde

Formålet med behandlingen er at lindre hundens kliniske symptomer<sup>1</sup> og forbedre hundens livskvalitet. ACVIM-retningslinjer beskriver, at det ofte er indiceret at anvende en kombination af flere forskellige lægemidler.<sup>2</sup>

Pimobendan er, på grund af dets dobbelte virkning, et nøglestof i flere henseender:

- 1 Positiv inotrop virkning, hvilket forbedrer hjertets sammentrækningskraft uden at øge hjertets iltbehov.
- 2 Vasodilatation, for reduceret vaskulær modstand.





# Cardisure Flavoured Vet. er et godt alternativ.

## Dobbelt delekærv

SmartTab®-teknologien medfører at Cardisure Flavoured Vet.-tabletten er let at dele i halve eller kvarte, hvilket sikrer, at patienten får den rette dosis.

## Tilsat smag

Cardisure Flavoured Vet.-tabletterne er tilsat smag med et gærhydrolysat, der minder om kødsmag. Dette gør det nemmere at få hunden til at indtage lægemidlet og dermed lettere at følge behandlingsplanen.

## Besparende

Med en enkelt delbar tablet kan der ordineres en højere styrke til en mindre patient, og på den måde, kan behandlingsomkostningerne mindskes.





# Dechra Academy - støtte når du har brug for det


Dechra Akademiet giver dig gratis adgang til videreuddannelse, når det passer dig.

Vi har udviklet et nyt kardiologi-læringsprogram i samarbejde med veterinærkardiologen Mike Martin.



Del efter del kan du sammenstykke information om:

- Retningslinjer for behandling af hjertesvigt hos hunde.
- Monitorering af hjertesvigt hos hunde.
- Hvordan behandles en patient med akut fulminant hjertesvigt?
- Ofte stillede spørgsmål om medicin og valg af behandling.



Log ind på akademiet og lær mere: <https://academy.dechra.com>

## Referencer:

1. Martin, M (2012) Canine congestive heart failure: an approach to case management. *Vet Times* **42**:03
2. Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, et al. (2019) ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. *J Vet Intern Med.* **33**(3):1127-1140

**Cardisure Flavoured Vet** 1,25 mg, 2,5 mg og 5 mg tabletter. **Aktivt stof:** Pimobendan. **Rx. ATCvet-kod:** QC01CE90. **Dyrearter:** Hund. **Indikationer:** Til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens hos hunde hidrørende fra valvulær insufficiens (mitral og/eller tricuspidal tilbagesstrømning) eller dilateret kardiomyopati. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes i tilfælde af hypertrofisk kardiomyopati eller kliniske tilstande, hvor en forøgelse i minutvolumen umuliggøres af funktionelle eller anatomiske årsager (f.eks. aorta stenose). **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Præparatet skal indgives på tom mave, mindst en time før et måltid, idet absorptionen nedsættes ved indgivelse sammen med foder. Præparatet er tilsat smagsstoffer. For at forhindre utilsigtet indtagelse, skal tabletterne opbevares utilgængeligt for hunde. Hvis præparatet gives til hunde med diabetes, skal glucoseniveauet i blodet følges nøje. Da pimobendan metaboliseres i leveren, skal der udvises særlig agtpågivenhed når præparatet gives til hunde med alvorlig leverinsufficiens. Det anbefales at hjertefunktion og morfologi overvåges hos dyr der behandles med pimobendan. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** I tilfælde af selvindgivelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask hænderne efter brug. **Bivirkninger:** Moderat positiv kronotrop effekt og opkastning kan i sjældne tilfælde forekomme. Disse bivirkninger er dosisafhængige og kan undgås ved dosisreduktion. Der er i enkelte tilfælde observeret forbigående diarre, anorexi eller letargi. I meget sjældne tilfælde kan der observeres tegn på primær hæmostase (petechiae på mucosa, subkutane blødninger) under behandlingen, skønt der ikke kunne fastslås en direkte sammenhæng med pimobendan. Symptomerne forsvinder ved ophør af behandlingen. I sjældne tilfælde er der observeret en øget mitral tilbagesstrømning i forbindelse med kronisk pimobendanbehandling hos hunde med Mitral Valve Disease. **Drægtighed eller diegivning:** Præparatets sikkerhed er ikke undersøgt hos drægtige eller diegivende tæver. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** I farmakologiske studier ses ingen interaktion mellem hjerte-glycosidet ouabain og pimobendan. Den pimobendan-inducerede forbedring af hjertets kontraktionsevne svækkes ved brug af calcium antagonist verapamil og af beta-antagonisten propranolol. **Dosering og indgivelsesmåde:** Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. Dyrets kropsvægt skal måles nøjagtigt inden behandlingen påbegyndes, for at sikre en korrekt dosering. Tabletterne indgives oralt med en dosis på mellem 0,2 og 0,6 mg/kg kropsvægt dagligt. Den anbefalede, daglige dosis er 0,5 mg pimobendan/kg kropsvægt. Indgivelsen fordeles på to daglige doseringer hver på 0,25 mg/kg kropsvægt – fordelt med en dosering om morgenen og den anden cirka 12 timer senere. Vedligeholdelsesdoseringen fastlægges individuelt af den ansvarlige dyrlæge, afhængig af lidelsens sværhedsgrad. Behandlingen kan eventuelt kombineres med en vanddrivende behandling med f.eks. furosemid. Produktet skal indgives cirka en time før fodring. **Pakningsstørrelser:** 1,25 mg, 2,5 mg og 5 mg tabletter i blisterkarton 100 stk (10x10 stk). **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Eurovet Animal Health B. V. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for ændring af teksten:** 24.09.2019. **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af sammendraget af produkttegenskaber. For yderligere information se venligst på [www.medicintil dyr.dk](http://www.medicintil dyr.dk) eller kontakt [www.dechra.dk](http://www.dechra.dk). Dagsaktuel pris kan ses på [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk).**

Dechra Veterinary Products A/S  
[www.dechra.dk](http://www.dechra.dk)

[nordic.support@dechra.com](mailto:nordic.support@dechra.com)

76 90 11 22